

scala rider®

Audio und Mikrofon Set für Halbschalenhelme



Für **scala rider Bluetooth®**
Kommunikationssysteme folgender
Modelle: **Solo™**, **FM™**,
TeamSet™, **TeamSet™ PRO**,
Q2™ und **Q2™ PRO**




Betriebsanleitung

Wir freuen uns, dass Sie sich für dieses **scala rider** Zubehör entschieden haben. Diese Sonderversion des Audio / Mikrofon Sets ermöglicht Anwendung und Anbau Ihres **scala rider** -Kommunikationssystems an Halbschalenhelme. Diese Gebrauchsanleitung wird Ihnen dabei behilflich sein, das Audio und Mikrofon Set an Ihren Halbschalenhelm anzubringen und seine MP3 -Player-Option zu nutzen.

PACKUNGSIHALT

Audioset mit Schwanenhalsmikrofon



HINWEIS: In einigen Ländern oder Regionen ist die Nutzung von mobilen Kommunikationssystemen evt. eingeschränkt oder untersagt. Bitte verhalten Sie sich entsprechend der geltenden Vorschriften


Einzellautsprecher (ablösbar)	
Doppellautsprecher (ablösbar)	
Ohrklappen	
Aufsetzbare Lautsprecherpolster	
MP3 Kabel	
Mikrofon-Schaumkappen	
Gebrauchsanleitung	

Im Lieferumfang ist kein scala rider Kommunikationssystem enthalten

BEFESTIGEN DER KLEMMHALTERUNG AM HELM

Das Audioset muss an die V-förmigen Gurte, linksseitig des Helms angebracht werden. Öffnen Sie zunächst die Federklemme und schliessen Sie sie so, dass die beiden V-förmigen Gurte von beiden Enden der Klemme erfasst werden. Nach Befestigen kann nun Ihr **scala rider** Headset jederzeit an das Audioset angebracht bzw. davon abgelöst werden.

1. Halten Sie mit einer Hand die Federklemme geöffnet und mit der andern den linken Gurt des Helms. Führen Sie nun das lange Ende der Rückplatte so ein, dass es die Vorderseite des Gurtes festhält und das kurze Ende der Rückplatte die Rückseite des Gurtes. Lassen Sie die Klemme los.



2. Schieben Sie den Plastikrand der linken Ohrklappe zwischen Futter und Außenschale des Helms, und achten Sie darauf, dass die V-förmigen Klettstreifen nach außen zeigen.
3. Wenn möglich, justieren Sie den Helm gurt entlang des Klettverschlusses auf der Aussenseite der Ohrklappen, und führen Sie den Gurt durch das elastische Band.
4. Verfahren Sie auf gleiche Weise mit der rechten Ohrklappe und setzen Sie nun den Helm auf.



5. Platzieren Sie die Klemme am Helm an der passenden Position und biegen Sie den Mikrofonswanenhals, sodass sich das Mikrofon vor der Mitte Ihres Mundes befindet. Das gelbe Symbol muss nach innen, in Richtung Mund weisen.

PLAZIEREN DER LAUTSPRECHER UND DES MIKROFONS

Ihr Audioset enthält 2 Lautsprechersets (einen Einzellautsprecher und einen Doppellautsprecher), die beide ablösbar sind.



HINWEIS: In bestimmten Ländern oder Regionen ist die Nutzung von zwei Lautsprechern evtl. eingeschränkt oder untersagt. Bitte verhalten Sie sich entsprechend der geltenden Vorschriften.

Wählen Sie das Doppel- oder Einzellautsprechersetz und schließen Sie es über den Kopfhöreranschluss auf der Rückseite des Audiosets an. Das Mikrofon muss vor der Mitte des Mundes angebracht werden, wobei die gelbe Markierung dem Mund zugewandt ist.

HINWEIS: Für Headsets mit integrierter FM-Radiofunktion werden die Doppellautsprecher für den FM-Radioempfang benötigt.

DEN EINZELLAUTSPRECHER ANBRINGEN

Befestigen Sie den linken Lautsprecher fest an der Klettverschlüsse an der Innenseite der linken Ohrklappe, sodass sie direkt gegenüber dem linken Ohr ruhen.




Wenn Sie Ihren Helm tragen, sorgen Sie dafür, dass die Helmgurte festgezogen sind, um für maximale Audioqualität zu sorgen und zu verhindern, dass sich das Audioset verschiebt, während es in Gebrauch ist.

DIE DOPPELLAUTSPRECHER ANBRINGEN


Die Doppellautsprecher haben ein kürzeres Lautsprecherkabel für das linke Ohr [A] und ein längeres Lautsprecherkabel [B] für das rechte Ohr.

Befestigen Sie den linken Lautsprecher [A] fest an der Klettverschlüsse an der Innenseite der linken Ohrklappe, sodass sie direkt gegenüber dem linken Ohr ruhen.



Für FM Radioempfang in hoher Qualität empfehlen wir, das rechte Lautsprecherkabel [B] unter das Futter des Helms auf der rechten Seite des Helms einzuführen. Um das lange Lautsprecherkabel auf der Oberseite von Helmen ohne Innenfutter zu fixieren, empfehlen wir die Zuhilfenahme der beigegefügte Klebestreifen.

Befestigen Sie den rechten Lautsprecher [A] fest an der Klettverschlüsse an der Innenseite der rechten Ohrklappe, sodass sie direkt gegenüber dem rechten Ohr ruhen.



Wenn Sie Ihren Helm tragen, sorgen Sie dafür, dass die Helmgurte festgezogen sind, um für maximale Audioqualität zu sorgen und zu verhindern, dass sich das Audioset verschiebt, während es in Gebrauch ist.

AUFSETZBARE LAUTSPRECHERPOLSTER (OPTIONELL)

Die aufsetzbaren Lautsprecherpolster ermöglichen es, die Lautsprecher hautnahe an die Ohren zu platzieren.


1. Machen Sie die Polster an den Klettbindern auf der Innenseite der Ohrklappen fest.
2. Machen Sie nun die Lautsprecher an den Lautsprecherpolstern fest



VERWENDUNG DES HEADSETS MIT EINEM MP3-PLAYER

Ihr **scala rider** Headset kann mit einem MP3-Player verbunden werden, indem das MP3 Kabel in die Buchse an der Klemmhalterung eingesteckt wird. Um das MP3 Kabel sicher anzubringen, verfahren Sie bitte wie folgt:

1. Verbinden Sie Ihren MP3-Player und die Klemmplatte mittels des Kabels, indem Sie die Kabelstecker an beiden Enden in die jeweiligen Steckbuchsen einfügen. Stellen Sie sicher, dass die Kabelstecker gut eingerastet sind.
2. Um den MP3-Player zu benutzen, schalten Sie das Headset in den Bereitschaftsmodus. Dieser wird durch ein langsames blaues Blinken angezeigt.



ANMERKUNG:

1. Zur Nutzung des MP-Players, betätigen Sie dessen Funktionstasten (FF / REW / PLAY usw.)
2. Auch die die Lautstärke kann nur über den MP3-Player reguliert werden.
3. Alle anderen Audioverbindungen schalten das MP3 Gerät automatisch stumm.
4. Das Audiosignal kehrt erst dann zurück, wenn sich das Headset wieder im Bereitschaftsmodus befindet.

KUNDENDIENST

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website:

www.cardosystems.com

Besuchen Sie auch:

www.cardosystems.com/support/faq

oder wenden Sie sich an:

support@cardosystems.com

Telefon in Deutschland: **(089) 450 36819**

USA und Kanada: **1-800-488-0363**

International **+49 89 450 36819**